

# IEN Instytut Energetyki – Jednostka Badawczo-Rozwojowa

list referencyjny z dn. 06.01.2010 r.



## INSTYTUT ENERGETYKI

Jednostka Badawczo-Rozwojowa

01-330 Warszawa  
ul. Mory 8  
Konto: Bank Millennium S.A. Warszawa,  
nr 22 11602202 0000 0000 2987 3013

tel. 0-22 3451 200  
fax 0-22 836 6363  
Regon: 000020586  
NIP: 525-00-08-761  
KRS: 0000088963

Warszawa 6.01.2010

PION CIEPLNY  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel./fax 0-22 642 8378

PION ELEKTRYCZNY  
ul. Mory 8  
01-330 Warszawa  
tel. 0-22 837 4732  
tel./fax 0-22 836 7335

PION MECHANICZNY  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel./fax 0-22 642 8379

Oddział Ceramiki  
„CEREL”  
ul. Techniczna 1  
36-040 Boguchwała  
tel. 0-17 8711 700  
fax. 0-17 8711 277

Oddział Gdański  
ul. M. Reja 27  
80-870 Gdańsk  
tel. 0-58 3473 202  
fax 0-58 3417 685

Oddział Transformatorów  
ul. M. Kopernika 56/60  
90-553 Łódź  
tel. 0-42 637 1465  
fax 0-42 637 1722

Oddział Techniki  
Ciepłej "TTC"  
ul. Dąbrowskiego 113  
93-208 Łódź  
tel. 0-42 643 2650  
fax. 0-42 643 6622

Oddział Techniki  
Grzewczej i Sanitarnej  
ul. Wilcza 8  
26-600 Radom  
tel. 0-48 362 4401  
fax. 0-48 363 4530

Zakład Doświadczalny  
ul. Św. Rocha 16  
15-879 Białystok  
tel. 0-85 7422 927  
fax 0-85 7428 591

Potwierdzam niniejszym, że firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. w 2009 roku wykonywała niżej wymienione badania nieniszczące na elementach urządzeń objętych Dozorem Technicznym w **Elektrowni Ostrołęka (blok nr 1)** oraz **Elektrociepłowni nr 2 Łódź**.

1. Diagnostyka metodą MPM (Magnetyczna Pamięć Metalu)
2. Badania wiroprądowe (ET)
3. Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT)
4. Badania wizualne (VT)
5. Badania metalograficzne metodą replik

Badania nieniszczące przeprowadzone w trakcie remontów w 2009 roku wykonane zostały przy zachowaniu wysokiej jakości usług, zgodnie z harmonogramem, umową i obowiązującymi normami.

Z założonych w ofertach zadań diagnostycznych firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. wywiązała się z pełnym profesjonalizmem i fachowością.

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną, sprawdzoną i godną polecenia.

KIEROWNIK  
Pracowni Diagnostyki Technicznej  
i Modernizacji Urządzeń Energetycznych  
*mgr Tadeusz Skibiński*

**PKE Południowy Koncern Energetyczny – GRUPA TAURON**  
**list referencyjny z dn. 06.01.2010 r.**



Znak: .RS/139/2010

Jaworzno, dn. 2010-01-06

**ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o.**  
**ul. Czarodzieja 12**

**03-116 Warszawa**

**LIST REFERENCYJNY**

dotyczy prac diagnostycznych wykonanych przez Energodiagnostykę Sp. z o.o.

Potwierdzam niniejszym, że firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. w roku 2009 wykonała badania nieniszczące na elementach urządzeń objętych Dozorem Technicznym w Elektrowni Jaworzno III.

Badania nieniszczące przeprowadzone w trakcie remontu kapitalnego bloku nr 5 wykonane zostały przy zachowaniu wysokiej jakości usług, zgodnie z harmonogramem, umową i obowiązującymi normami.

Z założonych w ofercie zadań diagnostycznych firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. wywiązała się z pełnym profesjonalizmem i fachowością.

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną, solidną, sprawdzoną i godną polecenia.

Z poważaniem

Poludniowy Koncern Energetyczny S.A.  
- ELEKTROWNIA JAWORZNO III  
w Jaworznie  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
mgr inż. Ewald Sędzieliwski



Poludniowy  
Koncern Energetyczny SA  
Elektrownia Jaworzno III  
ul. Promienna 51,  
43-603 Jaworzno  
e-mail: ejaw3@ej3.pke.pl  
www.ej3.pke.pl

Dyrekcja PKE SA Elektrowni Jaworzno III  
Pełnomocnicy Zarządu:  
Dyrektor  
Kazimierz Szyński, tel. 032 715 33 01  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
Edward Sędzieliwski, tel. 032 715 32 02  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
Elżbieta Wośik, tel. 032 715 38 60  
Z-ca Dyrektora ds. Pracowniczych  
Andrzej Ślusarz, tel. 032 715 38 60

Zarząd PKE SA:  
Prezes: Jan Kurp  
Wiceprezesi:  
Henryk Tymowski  
Manusz Rechul  
Piotr Mateja  
Tadeusz Koj

Rejestracja:  
Sąd rejonowy w Katowicach  
Wydział gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 000003157  
NIP: 632-17-92-812  
REGON: 276854946-00028  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (wplacony):  
1559 231 860 zł



Gdańsk, 08.01.2010 r.

## REFERENCJE

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-116) przy ul. Czarodzieja 12, w remoncie postojowym „Wiosna 2009” przeprowadziła badania nieniszczące na urządzeniach ciśnieniowych objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Zakres prac obejmował:

- badania nieniszczące wężownic pieców technologicznych, w tym badania metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), metodą wizualną (VT) oraz penetracyjną (PT), pomiar grubości metodą ultradźwiękową (UTT);
- badania metodą prądów wirowych, którym poddane zostały rurki wymiennika ciepła oraz chłodnic powietrznych.

Powyższe prace zostały wykonane bez zastrzeżeń i w uzgodnionych terminach. Wykonawca wykazał się wysoką fachowością oraz profesjonalizmem, prace wykonał zgodnie z umową i obowiązującymi normami.

Zadania zrealizowano z zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur BHP jak i specjalnymi wymaganiami Grupy LOTOS S.A.

Na podstawie wykonanych dla Grupy LOTOS S.A. prac możemy zarekomendować firmę Energodiagnostyka Sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego wykonawcę jak też profesjonalnego partnera.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DIREKTOR  
ds. PRACOWNI I PRODUKCJI  
*Marek Sokolowski*





**MOSTASTAL Zabrze**

Zakład Montażowo - Produkcyjny

"KATOWICE" Sp. z o.o.



## REFERENCJE

ZMPK/0508/2010

Katowice, dnia 04.03.2010 r.

Firma Energiadiagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-116), przy ul. Czarodzieja 12 przeprowadzała w okresie: maj 2009 – luty 2010 badania nieniszczące elementów konstrukcji stalowej nowo powstającego Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie.

Zakres prac obejmował:

- badania metodą ultradźwiękową (UT)
- badania metodą magnetyczno-proszkową (MT)
- badania metodą penetracyjną (PT)
- badania na rozwarstwienia blach – metodą ultradźwiękową.

Wszystkie prace zostały wykonane bez żadnych zastrzeżeń, przy zachowaniu wysokiej jakości usług, zgodnie z umową i obowiązującymi normami.

Na podstawie przeprowadzonych prac możemy zarekomendować firmę Energiadiagnostyka Sp. z o.o. jako profesjonalne laboratorium badawcze, firmę wiarygodną, solidną i godną polecenia

Oczłonek Zarządu

mgr inż. Zbigniew Kardacz

WZD/1

**PKN Orlen SA w Płocku**

list referencyjny z dn. 10.03.2010 r.

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
Główny Mechanik  
Dział Inżynierii Materiałowej  
09-411 Płock

Płock, dnia: 10.03.2010r.

TMS / 87 /2010

Energodiagnostyka Sp. z o.o.  
ul. Czarodzieja 12  
03 – 116 Warszawa

### List Referencyjny

**Dotyczy:** prac diagnostycznych wykonanych przez Energodiagnostyka Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzam, że firma „Energodiagnostyka Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 12 w 2008 roku wykonywała prace diagnostyczne na rzecz PKN Orlen S.A. na instalacji Hydrokrakingu.

- Badania wizualne (VT) na kolanach rurociągu.
- Badania metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM), w celu obliczenia czasu bezpiecznej eksploatacji urządzenia i wykrycia Stref Koncentracji Naprężeń.
- Ultradźwiękowe badania grubości (UTT) w Strefach Koncentracji Naprężeń.

Firma wykazała się profesjonalizmem i rzetelnością, dobrą organizacją pracy i pełnym zaangażowaniem. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością, z zachowaniem przepisów BHP i p – poż. obowiązujących na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen S.A. w Płocku.

Z poważaniem

DZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  
KIEROWNIK LABORATORIUM  
  
inż. Jan Sabajak  
tel. (0-24) 365-40-29



## List Referencyjny

dotyczy: **prac diagnostycznych wykonanych przez firmę Energodiagnostyka Sp. z o.o.**

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. przeprowadziła w okresie listopad 2009 – kwiecień 2010 badania diagnostyczne elementów konstrukcji pomp transportujących masy betonowe.

Przebadano w sumie **18 sztuk pomp**, w oddziałach firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. na terenie całej Polski.

Zakres prac obejmował:

- badania wizualne elementów konstrukcji (VT),
- diagnostykę metodą MPM – detekcja SKN (Stref Koncentracji Naprężeń),
- badania na obecność pęknięć – metodą wiroprądową (ET),
- badania magnetyczno – proszkowe (MT),
- pomiary grubości metodą ultradźwiękową (UTT).

Powyższe prace zostały wykonane bez zastrzeżeń i w uzgodnionych terminach. Wykonawca wykazał się wysoką fachowością oraz profesjonalizmem, prace wykonał zgodnie z umową i obowiązującymi normami.

Na podstawie przeprowadzonych prac możemy zarekomendować firmę Energodiagnostyka Sp. z o.o. jako profesjonalne laboratorium badawcze, firmę wiarygodną, solidną i godną polecenia.

Lódź dn. 06.10.2010

Z poważaniem :

  
Grzegorz Grodzki

**CEMEX Polska Sp. z o.o.**  
Kierownik ds. Taboru  
Samochodowego

Grzegorz Grodzki

**CEMEX Polska Sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101  
Zarząd: Ricardo Naya Barba, Tadeusz Radzięciak, Tomasz Jasielski, Iwona Górakowska-Scyska, Piotr Rusecki,  
Kamila Skorupinska, Leopoldo Gerardo Corona Cavazos; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII  
Wydział Gospodarczy KRS, KRS.0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 142.268.400,00 zł



**BUG Gazobudowa Sp. z o.o.**  
list referencyjny z dn. 13.01.2010 r.

---

LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

---

Budownictwo Urządzeń Gazowniczych  
**GAZOBUDOWA** Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Nieniszczących  
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 22a  
ident. 273885314 NIP 648-22-62-835  
KRS 0000124076

Zabrze dn. 13.01.2010r.

**BUG Gazobudowa Sp. z o.o.**  
ul. Wolności 339, 41 - 800 Zabrze  
Laboratorium Badań Nieniszczących  
tel.: 0 32 - 275 54 68  
fax: 0 32 - 275 57 40  
e-mail: [tinglot@gazobudowa.pl](mailto:tinglot@gazobudowa.pl)

Potwierdzam niniejszym że firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. w latach 2008 - 2009 wykonywała jako nasz podwykonawca ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT) na urządzeniach do przesyłu gazu.

Wymienione badania nieniszczące przeprowadzone w trakcie wszystkich zleceń wykonane zostały z niezwykłą starannością przy zachowaniu wysokiej jakości usług, zgodnie z harmonogramem, umowami i obowiązującymi przepisami.

Z założonych w zleceniach zadań diagnostycznych firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. wywiązała się z pełnym profesjonalizmem i fachowością.

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. jest wiarygodnym, sprawdzonym i godnym polecenia partnerem.

Kopia:  
DL

Laboratorium Badań Nieniszczących  
Kierownik

  
Tomasz Ingot

## Instal Warszawa SA

list referencyjny z dn. 08.01.2010 r.



WARSZAWA S.A.

INSTAL WARSZAWA S.A.

ul. Sienicka 29  
04-394 Warszawa

tel. 0 22 620 48 28  
fax 0 22 654 62 20

dyrekcja@instalwaw.com.pl  
www.instalwaw.com.pl



Zarejestrowana pod numerem  
KRS 0000041886  
w Sądzie Rejonowym  
dla m. st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy  
NIP: 527-00-08-600  
REGON: 010340337  
Kapitał Zakładowy: 6 357 960 zł  
Zarząd: Ryszard Wasiak



INNOWACYJNA  
GOSPODARKA  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warszawa, 08.01.2010r

### List Referencyjny

#### **Dotyczy: prac diagnostycznych wykonanych przez firmę Energodiagnostyka Sp. z o.o.**

Potwierdzam niniejszym, że firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. w 2009 wykonywała badania nieniszczące na elementach objętych Dozorem Technicznym produkowanych przez INSTAL WARSZAWA S.A.

Zakres prac obejmował wykonanie badania wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT), ultradźwiękowych (UT), ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), w tym prace na wysokościach z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Badania przeprowadzono w sposób profesjonalny zgodnie z przyjętymi zasadami BHP przy zachowaniu ustalonych terminów i warunków umowy.

P.I.P. INSTAL WARSZAWA S.A.  
Dyrektor  
Zakładu Produkcji  
*Stanisław Rodak*  
Stanisław Rodak

INŻYNIEROWIE dla ŚRODOWISKA





# Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa

list referencyjny z dn. 07.01.2009 r.



## INSTYTUT ENERGETYKI

Jednostka Badawczo-Rozwojowa

01-330 Warszawa  
ul. Mory 8  
Konto: Bank Millennium S.A. Warszawa,  
nr 22 11602202 0000 0000 2987 3013

tel. 0-22 3451 200  
fax 0-22 836 6363  
Regon: 000020586  
NIP: 525-00-08-761  
KRS: 0000088963

PION CIEPLNY  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel./fax 0-22 642 8378

PION ELEKTRYCZNY  
ul. Mory 8  
01-330 Warszawa  
tel. 0-22 837 4732  
tel./fax 0-22 836 7335

PION MECHANICZNY  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel./fax 0-22 642 8379

Oddział Ceramiki  
„CEREL”  
ul. Techniczna 1  
36-040 Boguchwała  
tel. 0-17 8711 700  
fax. 0-17 8711 277

Oddział Gdański  
ul. M. Reja 27  
80-870 Gdańsk  
tel. 0-58 3473 202  
fax 0-58 3417 685

Oddział Transformatorów  
ul. M. Kopernika 56/60  
90-553 Łódź  
tel. 0-42 637 1465  
fax 0-42 637 1722

Oddział Techniki  
Ciepłej "ITC"  
ul. Dąbrowskiego 113  
93-208 Łódź  
tel. 0-42 643 2650  
fax. 0-42 643 6622

Oddział Techniki  
Grzewczej i Sanitarnej  
ul. Wileza 8  
26-600 Radom  
tel. 0-48 362 4401  
fax. 0-48 363 4530

Zakład Doświadczalny  
ul. Św. Rocha 16  
15-879 Białystok  
tel. 0-85 7422 927

Warszawa, 7.01.2009 r.

**Energodiagnostyka Sp. z o.o.**  
**03-116 Warszawa**  
**ul. Czarodzieja 12**

### List referencyjny

dotyczący prac diagnostycznych wykonanych przez Energodiagnostykę Sp. z o.o.

Potwierdzam niniejszym, że firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. w 2008 roku wykonywała badania nieniszczące na elementach urządzeń objętych Dozorem Technicznym w Elektrowni Ostrołęka oraz Elektrociepłowni Łódź IV.

Badania nieniszczące przeprowadzone w trakcie remontów bloków energetycznych wykonane zostały przy zachowaniu wysokiej jakości usług, zgodnie z harmonogramem, umową i obowiązującymi normami. Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną, solidną sprawdzoną i godną polecenia.

KIEROWNIK  
Pracowni Diagnostyki Technicznej  
i Modernizacji Urządzeń Energetycznych  
  
mgr. Tadeusz Skibiński



Warszawa 05.01.2010.

## List Referencyjny

dotyczy prac diagnostycznych wykonanych  
przez Energodiagnostyka Sp z o.o.

Potwierdzam niniejszym, że firma Energodiagnostyka Sp z o.o. w 2009 roku wykonywała badania nieniszczące na elementach objętych Dozorem Technicznym w Grupie Powen-Wafapomp S.A. ul. Odlewnicza 1, 03-231 Warszawa.

Zakres prac obejmował wykonanie badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT), ultradźwiękowych (UT), ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), w tym prace na wysokościach z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Badania przeprowadzono w sposób profesjonalny zgodnie z przyjętymi zasadami BHP przy zachowaniu ustalonych terminów i warunków umowy.

**FIRMĘ „ENERGODIAGNOSTYKA” POLECAM JAKO WYKONAWCĘ  
GWARANTUJĄCEGO WYSOKĄ JAKOŚĆ I TERMINOWOŚĆ.**

GLÓWNY TECHNOLOG

  
mgr inż. Zbigniew Nałewajko

Siedziba / Regionalne Biuro Sprzedaży:  
ul. Odlewnicza 1, 03-231 Warszawa  
tel. +48 22 519 18 00  
fax: +48 22 519 18 01  
e-mail: warszawa@powen.com.pl

NIP 5250008554, Kapitał zakładowy:  
7 040 000 zł (wplacony w całości)  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000024389

Regionalne Biuro Sprzedaży w Zabrzu:  
ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze  
tel. +48 32 777 57 65  
fax: +48 32 777 57 60  
e-mail: zabrze@powen.com.pl

Regionalne Biuro Sprzedaży w Świdnicy:  
ul. Inżynierska 8, 58-100 Świdnica  
tel. +48 74 851 81 21  
fax: +48 74 853 40 56  
e-mail: swidnica@powen.com.pl



Znak: .RS/150/2009

Jaworzno, dn. 2009-01-14

**ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o.**  
**ul. Czarodzieja 12**

**03-116 Warszawa**

### LIST REFERENCYJNY

dotyczy prac diagnostycznych wykonanych przez Energodiagnostykę Sp. z o.o.

Potwierdzam niniejszym, że firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. w latach 2006-2008 wykonywała badania nieniszczące na elementach urządzeń objętych Dozorem Technicznym w Elektrowni Jaworzno III.

Badania nieniszczące przeprowadzone w trakcie remontów bloków energetycznych wykonane zostały przy zachowaniu wysokiej jakości usług, zgodnie z harmonogramem, umową i obowiązującymi normami.

Z założonych w ofertach zadań diagnostycznych firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. wywiązała się z pełnym profesjonalizmem i fachowością.

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną, solidną, sprawdzoną i godną polecenia.

Z poważaniem  
Południowy Koncern Energetyczny S.A.  
- ELEKTROWNIA JAWORZNO III  
- Jaworzno  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
mgr inż. Edward Sedzieliowski



Południowy  
Koncern Energetyczny SA  
Elektrownia Jaworzno III  
ul. Promenna 51,  
43-603 Jaworzno  
e-mail: eljaw3@ej3.pke.pl  
www.ej3.pke.pl

Dyrekcja PKE SA Elektrowni Jaworzno III  
Pełnomocnicy Zarządu:  
Dyrektor  
Kazimierz Szynol, tel. 032 715 33 01  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
Edward Sedzieliowski, tel. 032 715 32 02  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy  
Elżbieta Włosik, tel. 032 715 38 60  
Z-ca Dyrektora ds. Pracowniczych

Zarząd PKE SA:  
Prezes: Jan Kurp  
Wiceprezesi:  
Henryk Tymowski  
Manusz Rechul  
Piotr Mateja  
Tadeusz Koj

Rejestracja:  
Sąd rejonowy w Katowicach  
Wydział gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 000003157  
NIP: 632-17-92-812  
REGON: 276854946-00028  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (wplacony):  
1559 231 860 zł